

АКТ
проверки готовности учреждения, осуществляющей деятельность
дополнительного образования, к новому 2025-2026 учебному году
составлен « 06 » августа 2025 года

Муниципальное учреждение дополнительного образования
«Дубровская детская музыкальная школа», 1965 г.
(полное наименование организации, год постройки)

Управление культуры администрации Богородского городского округа
(учредитель организации)
142436, Российская Федерация, Московская область, Богородский городской округ, село
Стромынь, микрорайон Ногинск-9, улица Космическая, дом 4
(юридический адрес, физический адрес организации)
Краснова Нина Васильевна, тел. 8 (49652) 2-67-68
(фамилия, имя, отчество руководителя организации, № телефона)

В соответствии с приказом Управления культуры администрации Богородского городского
округа № 58 от 25.07.2025 г.
(наименование органа управления культуры, издавшего приказ)

межведомственной комиссией в составе:

Председатель комиссии:

Начальник Управления культуры администрации Богородского городского округа
Дмитrochenко Елена Владимировна
(должность, фамилия, имя, отчество)

Заместитель председателя комиссии:

Главный специалист отдела по управлению сетью учреждений культуры
Жилкина Марина Викторовна
(должность, фамилия, имя, отчество)

Члены комиссии:

Зам начальника Управления региональной безопасности администрации Богородского городского
округа
Пичугин Михаил Павлович
(должность, фамилия, имя, отчество)

Сотрудник 3 отделения 2 Окружного отдела УФСБ России по г. Москве и
Московской области
Штейдле Сергей Николаевич
(должность, фамилия, имя, отчество)

Главный специалист отдела по развитию культуры Управления культуры
Костяшкин Олег Владиленович
(должность, фамилия, имя, отчество)

Зам. начальник ОУУП и ПДН начальника ОДН МУ МВД России «Ногинское»
подполковник полиции
Гайдамакина Ольга Александровна
(должность, фамилия, имя, отчество)

I. Основные результаты проверки

В ходе проверки установлено:

1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном порядке:
Устав Муниципального учреждения дополнительного образования «Дубровская детская
музыкальная школа», утвержден Приказом Управления культуры администрации Богородского
городского округа Московской области № 49 от «16» июня 2025г.;
Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление от «19» февраля
2019 г. № 50:16:0000000:61487-50/016/2019-6, подтверждающее закрепление за организацией

собственности учредителя (на правах оперативного пользования или передаче в собственность образовательному учреждению);

Свидетельство о государственной регистрации права на пользование земельным участком, на котором размещена организация (за исключением зданий, арендуемых организацией) отсутствует.

Лицензия на право ведения дополнительной образовательной деятельности, установленной формы и выданной «29» апреля 2015 г., серия 50Л01, № 0005003, регистрационный номер 73122
Министерство образования Московской области

(наименование органа управления, выдавшего лицензию)

срок действия лицензии - бессрочно.

2. Паспорт безопасности учреждения от «23» марта 2021 года оформлен, дата последней актуализации 09.01.2025 г., срок действия 23.03.2026г.

Декларация пожарной безопасности учреждения 50-08-2022-003727 от 08.04.2022 г.

План подготовки учреждения к новому учебному году - разработан и согласован установленным порядком от 09.06.2025 года.

(разработан, не разработан)

3. Количество зданий (объектов) учреждения – 1 единица, в том числе общежитий 0 единиц на 0 мест.

Качество и объемы, проведенных в 20 __ году:

а) капитальных ремонтов объектов – 0, в том числе:

(всего)

_____, выполнены _____,
(наименование объекта) (наименование организации, выполнявшей работы)

акт приемки _____, гарантийные обязательства _____;
(оформлены, не оформлены) (имеются, не имеются)

_____, выполнены _____,
(наименование объекта) (наименование организации, выполнявшей работы)

акт приемки _____, гарантийные обязательства _____;
(оформлен, не оформлен) (имеются, не имеются)

б) текущих ремонтов на ____ - ____ объектах, в том числе: _____,
выполнены _____,
(наименование объекта) (наименование организации, выполнявшей работы)

акт приемки _____, гарантийные обязательства _____;
(оформлены, не оформлены) (имеются, не имеются)

в) иных видов ремонта на ____ - ____ объектах дополнительного образования:

(наименование объекта, вид ремонта)

(наименование объекта, вид ремонта)

г) потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в новом учебном году - имеется.

(имеется, не имеется)

Проведение работ: необходим ремонт помещений, звукоизоляция учебных помещений.

(при необходимости проведения указанных работ, перечислить их количество и основной перечень работ).

4. Контрольные нормативы и показатели, изложенные в приложении к лицензии, соблюдаются (не соблюдаются):

а) виды дополнительной образовательной деятельности: реализация дополнительных предпрофессиональных и общеразвивающих программ в сфере искусства

(наименование видов деятельности и дополнительных услуг)

б) проектная допустимая численность обучающихся – 205 человек;

в) численность обучающихся по состоянию на день проверки – 189 человек;

к) наличие плана работы организации на 2025-2026 учебный год - имеется.

(имеются, не имеются)

5. Состояние материально-технической базы и оснащенности дополнительного образовательного процесса оценивается как удовлетворительное.

(удовлетворительное, неудовлетворительное).

общее количество компьютерной техники 8 единиц, из них подлежит списанию - 0 единиц, планируется к закупке в текущем учебном году – 0 единиц.

Основные недостатки: _____

д) обеспеченность учреждения учебной мебелью удовлетворительное
(удовлетворительное, неудовлетворительное).

Потребность в замене мебели:

комплект-классов ;

доска ученическая _____;

шкаф книжный ;

е) обеспеченность учреждения бытовой мебелью; удовлетворительное
(удовлетворительное, неудовлетворительное)

Потребность в замене мебели:

шкаф плательный ;

стулья офисные ;

ж) сведения о книжном фонде библиотеки учреждения:

число книг - 850;

фонд учебников - 90 %;

научно-педагогическая и методическая литература – 10 %.

Основные недостатки: нет.

Потребность в обновлении книжного фонда имеется.

(имеется, не имеется)

6. Состояние земельного участка, закрепленного за учреждением – удовлетворительное;

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

общая площадь участка – 0,15 га.

общая площадь помещений – 453 кв. м.

наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям не имеются.

(имеются, не имеются, их состояние и соответствие санитарным требованиям)

Основные недостатки: нет;

7. Договора на дератизацию и дезинфекцию:

л) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дератизация, дезинфекция) заключается при необходимости

(имеется, не имеется) (реквизиты договора, №, дата, организация, оказывающая услуги)

8. Нормы освещенности учебных классов, кабинетов сотрудников и производственных помещений (участков) и др. соответствует санитарно-гигиеническим требованиям к естественному, искусственному освещению жилых и общественных зданий.

Основные недостатки: нет.

9. Транспортное обеспечение учреждения – не организовано;

(организовано, не организовано)

а) необходимость в подвозе обучающихся к местам проведения занятий – не имеется

(имеется, не имеется)

б) общее количество обучающихся, нуждавшегося в подвозе к местам проведения занятий 0 человек, 0 % от общего количества обучающихся;

в) обеспеченность учреждения транспортными средствами, в том числе для перевозки обучающихся:

№ п.п.	Наименование	Марка транспортного средства	Количество	Год приобретения	Соответствие требованиям ГОСТа 51160-98 «Автобусы для перевозки детей». Технические требования	Техническое состояние	Примечание

г) наличие оборудованных мест стоянки (боксов), помещений для обслуживания и

ремонта автомобильной техники - не имеется, установленным требованиям -
(имеется, не имеется) (соответствует, не соответствует)

10. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации выполнены (ответственные назначены, приказ № 5-ОБ от 09.01.2025г.):
(выполнены, не выполнены)

а) охрана объектов учреждения осуществляется

Оказание охранных услуг ООО "Частное охранное предприятие "Защита" (лицензия от 15.11.2002 № Л056-00106-50/00021563), контракт № 886-25 от «16» декабря 2024г.;

Оказание охранных услуг с использованием кнопки тревожной сигнализации ООО ЧАСТНАЯ ОХРАННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ЛИОН" (лицензия от 03.02.2006г. №1872) контракт № 161-25 от «21» января 2025 г.

(наименование услуг, наименование организации, № и дата лицензии на оказание услуг, № и дата договора)

б) объекты учреждения, оснащенные системой охранной сигнализации оборудованы;
(оборудованы, не оборудованы)

в) системами видеонаблюдения объект (ы) оборудованы;
(оборудованы, не оборудованы)

камер внешнего видеонаблюдения, установленных по системе «Безопасный регион» 0 шт.

камер внешнего видеонаблюдения 5 шт. (без камер «Безопасного региона»;

камер внутреннего видеонаблюдения 3 шт.,

время хранения записанной информации 30 суток.

г) прямая связь с органами МВД (ФСБ) телефон АТС;

(указать способ связи: кнопка экстренного вызова, телефон АТС и др.);

наличие телефонного аппарата с АОН имеется 8 (49652) 2-67-68, в рабочем состоянии да
(имеется, не имеется, его номер) (да, нет)

(указать причины неработоспособности аппарата с АОН)

д) территория учреждения оборудована ограждением
(оборудована, не оборудована) (обеспечивает, не обеспечивает)

(да, нет)

е) дежурно-диспетчерская (дежурная) служба организована.

(организована, не организована)

ж) кнопкой тревожной сигнализации (КТС) учреждения оборудована и находится в исправном состоянии (дата проверки 05.08.2025г.), сигнал выходит ООО ЧАСТНАЯ ОХРАННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ЛИОН"

(название ЧОП)

Основные недостатки:

11. Обеспечение пожарной безопасности учреждения МУДО
нормативным требованиям: соответствует (ответственные назначены, приказ № 1-ОБ от 09.01.2025г.)

(соответствует, не соответствует)

а) Органами Государственного пожарного надзора в 2025 году проверка состояние пожарной безопасности не проводилась,

(проводилась, не проводилась)

(Номер и дата акта, наименование организации, проводившей проверку)

Основные результаты проверки _____ и предписания _____;

б) требования пожарной безопасности выполняются;
(выполняются, не выполняются)

в) системой пожарной сигнализации объекты организации оборудованы.
(оборудованы, не оборудованы)

В учреждении установлена пороговая пожарная сигнализация, обеспечивающая
(тип (вид) пожарной сигнализации)

свето-звуковое извещение о пожаре, автоматическая передача «Пожар» в городскую пожарноспасательную часть

(описание заданного вида извещения о пожаре и (или) выдачи команд на включение автоматических пожаротушения)

Пожарная сигнализация исправна и обеспечивает автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре;

г) здания и объекты учреждения системами против дымной защиты не оборудованы;
(оборудованы, не оборудованы)

д) система передачи сигнала о пожаре
ВЭРС ПК-8 ИПД 212-ЗСУ, ОС ПАК «Стрелец -мониторинг»
(установлена, не установлена, тип (марка) передающего устройства)

е) система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает защиту от воздействия опасных факторов пожара. Состояние эвакуационных путей и выходов обеспечивает беспрепятственную эвакуацию обучающихся (воспитанников) и персонала в безопасные зоны;
(обеспечивает, не обеспечивает)

ж) поэтажные планы эвакуации разработаны (не разработаны). Ответственные за противопожарное состояние помещений назначены (не назначены);

з) проверка состояния изоляции электросети и заземления оборудования проводилась.
(проводилась, не проводилась)

Вывод на основании протокола № 44 от «11» октября 2024 года

Выданного Эл ООО «РОФ Торгтехника» - соответствует нормам
(наименование организации, проводившей проверку) (соответствует (не соответствует) нормам)

и) огнезащитная обработка горящих (деревянных) конструкций проведена
(проведена, не проведена)

ИП Кладченко Евгений Романович, 28.07.2020г., №175 от 28.07.2020г., срок следующей обработки 2030 год ; проведена проверка качества огнезащитной обработки деревянных конструкций ООО «Телец» протокол №55 от 25.06.2025

огнетушители в количестве 8 шт. заряжены и находятся в исправном состоянии, замены не требуют;

(требуют, не требуют)

вентиляционные каналы - _____

пожарные лестницы - _____

внутренний противопожарный водопровод - _____

проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также ежемесячных тренировок по действиям при пожаре организовано.

(организовано, не организовано)

В ходе проверки выявлены (не выявлены) нарушения требований пожарной безопасности:

12. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации

проведены

(проведены, не проведены, проведены не в полном объеме)

Отопление помещений и объектов учреждения осуществляется

- теплоцентраль.

(указать характер отопительной системы (теплоцентраль, котельная, печное)

Состояние удовлетворительное.

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

Опрессовка отопительной системы проведена, Акт от 11.07.2025г.

(проведена, не проведена, (дата и № документа, подтверждающего проведение о прессовки)

Обеспеченность топливом составляет _____ % от годовой потребности. Потребность в дополнительном обеспечении составляет _____ %. Хранение топлива _____.

(организовано, не организовано)

13. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации соблюдается.

(соблюдается, не соблюдается)

Воздухообмен осуществляется за счет естественной вентиляции.

(указать тип вентиляции (приточная, естественная и др.)

Состояние системы вентиляции обеспечивает соблюдение установленных норм воздухообмена.

(обеспечивает (не обеспечивает)

14. Водоснабжение централизованное, Договор № 5/Д-2024 г. от 15.01.2025г.

15. Газоснабжение

16. Канализация централизованная, Договор № 4/Н-9 «С» от 28.01.2025г.

II. Заключение комиссии

Муниципальное учреждение дополнительного образования «Дубровская детская музыкальная школа» к новому 2025 – 2026 учебному году готово.

(готова, не готова)

Основные замечания и предложения комиссии по результатам проверки

1. В ходе проведения проверки выявлены нарушения, влияющие на организацию учебного процесса:

(отражаются нарушения, выявленные по основным направлениям проверки)

2. В связи с нарушениями, выявленными при проведении проверки готовности учреждения к новому учебному году комиссия рекомендует:

руководителю учреждения в срок до «__» _____ 20__ г. разработать детальный план устранения выявленных недостатков и согласовать его с председателем комиссии;

в период с «__» _____ по «__» _____ 20__ г. организовать работу по устранению выявленных нарушений;

в срок до «__» _____ 20__ г. представить в комиссию отчет о принятых мерах по устранению выявленных нарушений, для принятия решения.

Председатель комиссии: _____ Е.В. Дмитроченко

Заместитель председателя комиссии: _____ М.В. Жилкина

Члены комиссии:

_____ М.П. Пичугин

_____ С.Н. Штейдле

_____ О.В. Костяшкин

_____ О.А. Гайдамакина

Руководитель муниципального учреждения
дополнительного образования _____



(подпись)

(инициалы, фамилия)